




INICIACIÓN AL BONSAI

Tema IV El trasplante



Diferenciaremos entre:

- Recuperación
- primer trasplante
- trasplante de mantenimiento.

RECUPERACIÓN

- Siempre respetaremos las leyes locales
- Todo árbol tiene dueño por lo que se debe pedir permiso
- La norma dice que se debe sembrar otro árbol de la misma especie en el mismo sitio.
- Solo en la época mas adecuada.
- Si no tiene posibilidades no lo intentes.
- Solo con experiencia.

RECUPERACIÓN

- Pinos, Encinas, etc. siempre con cepellón compacto.
- En óleas se puede recuperar sin raíces finas
- El calor de la primavera favorece el enraizamiento



PRIMER TRASPLANTE

- Un año o dos después es necesario eliminar totalmente la tierra de campo.
- Con palillos o con manguera a presión.
- No se cortan raíces



TRASPLANTE DE MANTENIMIENTO

- Según la especie se tarda mas o menos
- Se deshace la parte exterior del cepellón con palillos y se corta hasta 1/3 de las raíces.
- Se rellena con la misma mezcla de sustrato




PREPARACIÓN DE LA MACETA

- Las macetas de bonsai tienen grandes agujeros
- Debemos fijar rejilla sobre cada orificio
- Pasamos un alambre por dos de ellos para sujetar el árbol.
- Colocamos una fina capa de sustrato mas grueso que actuará como drenaje



TRASPLANTE

- Se añade sustrato de cultivo con una montañita donde va el árbol.
- Colocamos el árbol realizando movimientos para adaptarlo al sustrato para que no queden bolsas de aire
- Se sujetá firmemente
- Se añade el resto del sustrato y se compacta con un palillo.



TRASPLANTE

- Regar a fondo para que se lave el polvo contenido en el sustrato.
- Añadir vitamina B1 y aminoácidos en ese primer riego.
- No abonar hasta que el árbol muestre crecimiento.
- Colocar en lugar resguardado del viento y excesos de sol unas dos semanas.

LA IMPORTANCIA DEL SUSTRATO

2011 Roble tras 4 años de cultivo



LA IMPORTANCIA DEL SUSTRATO

Dos años después



SUSTRATOS


- Akadama (arcilla japonesa)
- Pómice ó Volcánica (como drenaje)
- Kanuma (acidófilas)
- Turba rubia, turba negra
- Mantillo
- Carbón vegetal

ARREGLO DE LA RAIZ

El objetivo es mejorar el NEBARI









TRASPLANTE SUPERFICIAL

En árboles que se trasplantan cada bastantes años, podemos cambiar el sustrato superficial, 1 ó 2 cm., para eliminar musgo, restos de abono y sustrato degradado que impiden la buena aireación y entrada del agua.

Se podan las raicillas superficiales que aparecen.

RESUMEN

- Antes de comenzar:

Cribamos y mezclamos el sustrato separando por tamaño

Preparamos la maceta, sujetando rejilla en los agujeros de drenaje

Pasamos un alambre para sujetar el árbol

Preparamos un pulverizador con agua

Preparamos una regadera con Vitamina B1 y aminoácidos (ó humus)

RESUMEN

- Para sacarlo de su bandeja se limpia la parte superior del sustrato y junto a la bandeja
- Deshacemos las raíces con los dedos o con un palillo
- Podamos mas las raíces gruesas y menos las finas. No usaremos tijeras de ramas.